

SULARDAKİ HAYVANLAR:

Söke ve çevresindeki sular, Deniz, Göl, Nehir ve Dalyan sular diye dört grupta incelenir. Çünkü bu sular ayrı özellik göstermektedir, kimisi tuzlu, kimisi tatlıdır.

Aynı zamanda bu sularda balıkların yanında kabuklu olup yenen hayvanlar da mevcut tur.

1- DENİZLERDEKİ BALIKLAR, KABUKLU HAYVANLAR

Yenihisar, ilçe yönetimine geçmeden önce Söke'nin deniz hududu, Dilek yarımadasının Dip Burun denilen yerden, Akbük limanına Bafa Gölünden Saplı Ada'yı içine alan bir çizginin batı alanıdır. Ortalama derinliği 200 metre olan Ege denizinin bu Söke deniz hududunun kıyıya çok yakın olmayan yerlerinin derinliği 50-60 metreye, dalyan ve plaj bölgelerinde derinlik 1-2 metreye düşer.

Yenihisar'ın ilçeye dönüşmesi, Söke deniz hududunu küçültmüştür,

Genel olarak bu denizde yaşayan balıklar ve kabuklu deniz hayvanları oldukça zengin bir çeşitlilik gösterir. Bu canlıların avlanan en önemlileri KEFAL, ÇİPURA, LEVREK, AHİ TAPOT, MÜREKKEP BALIĞI, VATOS, DİL, KALAMAR, KÖPEK BALIĞI gibi cinsleri olup, bunların yanında muhtelif kaya balıkları ile MİDYE, SOLİNA (BORU) ile kayalıklarda bulunan KARİDES, İSTAKOZ gibi kabuklu deniz hayvanlarıdır.

Söke'de mevcut Su Ürünleri Kooperatifi, üyeleriyle çevrenin balıkçılığına ve çalışmalarına yardımcı olmaktadır.

Söke ve çevresinde deniz ürünlerinden gerektiği şekilde faydalanılamıyor, bu hususta

teknik balıkçılıktan uzak bir avlanma şekli uygulanmaktadır. Çevremizde özel büyük balık motorlarının geliştirilmemiş olması balıkçı için çevrede gelişmesini de engellemektedir.

Su ürünleri faaliyetlerinin teknik ve fennî usullere kaydırılması, aslında bol olan balık çeşitlerinden daha çok fayda sağlayacaktır. Bu durum ele alınarak balıkçılığı teşvik için pa neller düzenlenmeli, açık oturumlar yapılmalı, halk bilinçlendirilmelidir. Çünkü Söke, Kuşadası'na nazaran balık türü ve balık alanları ile daha çok potansiyele sahiptir.

2- GÖLLERDEKİ BALIKLAR

Söke ve çevresinde başlıca, göl, Bafa gölüdür. Diğer göller, Büyük Menderes Nehrinin del  taşı içinde bulunan Lag n gölleri Karacahayıt, Yeşilk y gölleri var ise de bu göllerde balıkçılı ın ileri derecede yapıldığı, verim elde edildiği söylenemez. Bafa G lü balıkçılığı içinde sayabileceğimiz balık cinsleri pek zengin de ilse de Kefal ve g l yılanbalığı avcılığı yapılmakta, Ka buklu Deniz avcılığı yapılmamaktadır. Bu g lde de teknik avlanma sistemi uygulanmamaktadır. 92 metre derinli i olan g l n asırlarca sonra tabanının dolması sebebiyle, bug n tabanı 25 m.ye kadar y kselmi  bu y zden balıkçılık bu g lde hem tatlı hem tuzlu su karışımı olan sularında g n ge tik e azalmakta, balıkçılık sekt r  dumura u ramaktadır. Bunun başlıca sebebi Be parmak ve di er da ların sık ormanların yok oluşu, erozyonun artışıdır.

3-NEHİRLERDEKİ BALIKLAR

S ke ve çevresinde yalnız B y k Menderes Nehrinin sularında SAZAN, YAYIN, YILAN BALI I ve NEH R KEFALI gibi tatlı su balıkları bulunmaktadır. Bu nehirde kabuklu faydalanı acak hayvanlar yoktur. Bu nehirde de yazın sularının azalması, teknik bilgi noksanlığı sebebiyle randımanlı bir avlanma yapılmamaktadır.

Eski yıllarda Azmak balıkçılığı yaygın şekilde yapılmasına ra men artık azmaklarında yok denecek kadar azalması sularının yok olması sebebiyle bu gibi yerlerde balıkçılık sekt r n den pek fazla s z edilmez.

4--DALYANLARDAKİ BALIKLAR

Söke ve çevresinde bu dalyanlardan Karina Dalyanı, Serçin Dalyam, Sakız Burnu Dalyanları tatlı sularla, deniz suyunun karıştığı (karışık sular) dalyanlarıdır. Bu dalyanlarda deniz ve göl balığı çalışmaları yapılmaktadır. Avlanan balıklar ve kabuklu su ürünleri ihtiyacı karşılanmaktan uzaktır. Su ürünleri Kooperatifleri aracılığı ile elde edilen ürünler, kooperatif ortaklarına eşit kârlar güdülerek verilmekte ve sattırılmaktadır.

Geçmiş yıllarda Avrupa'ya yılan balığı ihracatı bol miktarda yapılyorken, bu sektörde gün geçtikçe zayıflamaya yüz tutmuştur.

5-BALKÇILIKTA AVLANMA VE EKONOMİK GELİR

Söke ve çevresinde balıkçılık denizde, gölde nehirde, azmaklarda, dalyanlarda türlü araçlar yardımı ile yapılmaktadır.

Sığ yerlerde serpmeye, derin yerlerde paragat ağı denilen ağlar kullanılmaktadır. Açık sahalarda bu avcılık daha büyük avlarla gerçekleştirilmektedir.

Bazı balıkçılar dinamit ve Trol ağı denilen ağlarla yaptıkları avlarda, canlı türüne o bölgede büyük zarar vermektedirler. İkinci bir yanlışlık çok küçük balıkların lüzumsuz yere avlanmasıdır. Gerek dinamit gerek kireçli şişe gerek trol usulü avlanmalar hep faydadan ziyade zarar getirmektedir.

Bunlardan başka insan hayatına, balık alanlarına zarar verici avlanmalarda mevcuttur. Bu hususlarda halkımızın daha duyarlı hareket etmesi ve bilinçli olması gerekmektedir. İlgililerin bu hususta halkımıza yardımcı olması gerekmektedir, bu işi yapan vatandaşlar aydınlatılmalıdırlar.

Söke ve çevresinde balıkçılığın arttırılması için önlemlerin elbirliğiyle ele alınması gerekmektedir. Birkaç yerde değil, birçok yerlerde Balık Avlanma İstasyonları diyebileceğimiz sistemler kurulmalı ve bunlar yaygınlaştırılmalıdır.

Balıkçılığı teşvik, balıkçılıkta kolaylık, balıkçılık ekonomik unsur, balıkçılıkta bol kazanç unsurları üzerinde çalışabilecek kuruluşların çoğaltılması, fayda unsurunu muhakkak çoğaltacaktır.

Bu kuruluşlarda sistematik bir şekilde görev ayırımı, devam ederse daima yenilikler ortaya çıkacak, verim azalacak yerde çoğalacaktır.

İkinci iş, ek iş, hiç olmazsa işi gibi birazda kaderciliğe bırakılan işler hiçbir zaman fayda sağlayamazlar.